



ZODIAC

VORTEX™ 3

Sans doute le robot le plus intelligemment conçu



Robot nettoyeur
électrique



ZODIAC



L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ ZODIAC

VORTEX™ 3 est fabriqué en France par **Zodiac**,
n° 1 mondial des nettoyeurs automatiques de piscine.
C'est pour vous l'assurance d'investir dans un appareil
qui a été conçu, fabriqué et contrôlé avec un soin extrême.





VORTEX™ 3


Pour une piscine ultra-propre, offrez-vous pl

L'INCLINAISON DU MOTEUR FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Vortex™ 3 est certainement le robot le plus intelligemment conçu. 15 brevets couronnent les efforts des ingénieurs de Zodiac.

En modifiant la **position du moteur** pompe et le flux hydraulique, les ingénieurs ont réussi à créer le **premier robot de piscine breveté à technologie Vortex**.

L'**effet Vortex** crée un tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre. Les débris sont maintenus en suspension, ce qui évite le colmatage du filtre.



► **RESULTAT : une aspiration puissante et constante tout au long du cycle de nettoyage.**

De plus, la **position inédite du moteur** a permis de développer le premier robot de piscine à **bac filtrant ergonomique**. Les **débris sont collectés dans un bac séparé**, situé en haut de l'appareil, le vidage se fait en un seul clic sans aucun contact avec les saletés.



1

Une simple pression sur le capot permet de libérer le bac filtrant



2

Le bac s'ouvre d'un simple "CLIC"



3

Son nettoyage est facile

► **RESULTAT : un nettoyage rapide et hygiénique du filtre.**

utôt un vrai prédateur !

PERFORMANT & PRATIQUE




Bouche d'aspiration extra large pour aspirer tous types de débris



Brosses à rotations élevées



Poignée ergonomique pour une prise en main optimale



Bac filtrant de grande capacité



Pour quel type de piscine ?

Il nettoie les piscines enterrées jusqu'à 12x6 m.



Pour tout type de forme :

rectangulaire



ovale



ronde



formes libres



Pour tout type de fond :

plat



pente douce



pente composée



pointe de diamant



Pour tout type de revêtement : carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Capacité de filtration : 100 microns
- > Débit pompe : 16 m³/h
- > Tension alimentation robot : 30 VDC
- > Puissance absorbée : 150 W (max)
- > Longueur de câble : 18 m

PROGRAMMES DE NETTOYAGE

- > Mode "fond seul" : 1h30
- > Mode "fond, parois et ligne d'eau" : 2h30

Vortex™ 3 est livré avec un chariot de transport, un boîtier de commande et un câble.